KM 70/15 C

Balayeuse mécanique d'une belle forme pour le nettoyage de petites surfaces en intérieur et en extérieur. Rendement de balayage jusqu'à 2800 m2. Forces de poussée minimes et grande manœuvrabilité. Balayage sans soulever de poussières grâce à la conduction contrôlée de l'air et au filtre à poussières. Le balai principal est entraîné des deux côtés au moyen des deux roues et garantit un excellent résultat dans tous les virages. Le balai latéral réglable par palier permet une adaptation optimale en fonction du sol et des saletés à éliminer. Peu encombrant et facile à transporter grâce au faible poids.

1 Entraînement du balai principal

- La brosse de balayage principale est entraînée par les deux roues, pour d'excellents résultats de nettoyage, même dans les virages serrés.

2 Guidon réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.

3 Grand bac à poussières

- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.

4 Balayage par poussée

- Collecte directement les impuretés.

KM 70/15 C, 1.517-151.0, 2020-03-06

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KM 70/15 C

Caractéristiques techniques

Référence		1.517-151.0
Code EAN		4039784718067
Entraînement		Manuel
Rendement surfacique max.	**m²/h**	2800
Largeur de travail	**mm**	480
Largeur de travail avec un balai latéral	**mm**	700
Volume brut/net du conteneur	**l**	42 / 20
Poids	**kg**	20
Dimensions (l x L x h)	**mm**	1300 × 810 × 1040
Poids de l'emballage	**kg**	23,14
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	**mm**	795 × 400 × 935

Equipement

Entraînement balayage manuel	■
Timon rabattable	■
Balayage par poussée	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■

■ **Standard.**

KM 70/15 C
1.517-151.0

KÄRCHER

1–2

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia-mètre		Prix	Descriptif	
Balai principal standard									
Tambour complet	1	6.907-041.0		480 mm					■
Balai principal souple/poils naturels									
Balai principal souple/résistant à l'humidité	2	6.903-995.0		480 mm				Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 70/15 C
1.517-151.0

KÄRCHER

1

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia-mètre		Prix	Descriptif	
Balai latéral standard									
Balai latéral	1	6.966-005.0			330 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 70/20 C.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KM 70/15 C
1.517-151.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quanti-té		Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base									
Kit additionnel pince à gros dé-chets	1	2.640-908.0							☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.